平成

cバー		3,600	
アウトリガー		2,300	
伸展・屈曲補助バネ		2,300	価格は、1か所当たりとすること。
肘当て		3,050	
ターンバックル		5,000	
ダイヤルロック		7,250	
内張り	上腕部	1,050	
	前腕部	940	
	手部	850	

(/1

- 1 肘伸展・屈曲補助バネ又は肘伸展・屈曲補助ゴムを使用する場合は、(ア)の下肢装具に準ずること。
- 2 懸垂帯を使用する場合は、(1)の工の(エ)の義足懸垂用部品に準ずること。
- 3 内張りは、モールドの場合に限ること。
- オ 完成用部品

部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めるところによること。

カ 耐用年数

(ア) 装具本体

. , 2	(c) to the contract of the con						
区分	名 称	型式	耐用年数 年	備考			
下肢装具	股 装 具	金属枠	3	耐用年数以内の破損及び故障に際し			
		硬性	3	ては、原則として修理又は調整を行うこと。			
		軟性	2) C C .			
	長下肢装具		3				
	膝 装 具	両側支柱	3				
		硬性	3				
		スウェーデン式	2				
		軟性	2				
	短下肢装具	両側支柱	3				
		片側支柱	3				
		S型支柱	3				
		鋼線支柱	3				
		板ばね	3				
		硬性 (支柱あり) 3				
		硬性(支柱なし) 1.5				
		軟性	2				
	ツイスター	軟性	2				
		鋼索	3				
	足底装具		1.5				
靴型装具			1.5				

1	1	ı	
体幹装具	頸椎装具	金属枠	3
		硬性	2
		カラー	2
	胸椎装具	金属枠	3
		硬性	2
		軟性	1.5
	腰椎装具	金属枠	3
		硬性	2
		軟性	1.5
	仙腸装具	金属枠	3
		硬性	2
		軟性	1.5
		骨盤帯	2
	側彎矯正装 具	ミルウォーキーブ レイス	2
		金属枠	2
		硬性	1
		軟性	1
上肢装具	肩 装 具		3
	肘 装 具	両側支柱	3
		硬性	3
		軟性	2
	手背屈装具		3
	長対立装具		3
	短対立装具		3
	把持装具		3
	M P 屈曲装 具		3
	M P 伸展装 具		3
	指 装 具		3
	B. F. O.		3

(イ) 完成用部品

材料・部品名	耐用年数 年	備	考
継手類	1.5	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部の取替えにより修理又は調整を行うこと。	
手部	1.5		
足部	1		
その他の小部品(消耗品)	1		